

Glucolyte Braun

Solución concentrada de glucosa y electrolitos



"... La vía oral es la ruta de administración más fisiológica... Los líquidos, y en especial las soluciones de alto contenido energético, se pueden administrar por vía oral de forma rápida..."

Glucolyte Braun es una solución líquida concentrada que una vez disuelta en agua y administrada por vía oral, aporta los electrolitos necesarios para garantizar un alto efecto rehidratante.

Tiene una excelente palatabilidad, lo que ayuda a que el consumo de solución rehidratante sea mayor. Su composición líquida garantiza una perfecta disolución en el agua de bebida. Además, su presentación en envases monodosis facilita su dosificación.

Glucolyte Braun

Importancia de la Vía Oral

La vía de administración oral es la más fisiológica y permite la rápida administración de grandes volúmenes, incluso de soluciones de alto contenido energético. La vía oral debe considerarse como la primera alternativa en aquellas situaciones en las que exista un proceso de deshidratación o de alteración del estado electrolítico.

Composición

Glucosa monohidrato	37,5 g.	Ácido cítrico monohidratado	0,69 g.
Cloruro sódico	11,31 g.	Tartrazina	0,003 g.
Fosfato monopotásico	5,4 g.	Sabor limón	0,15 g.
Citrato potásico	0,16 g.	Excipiente c.s.p.	100 ml.

Indicaciones

• Pequeños animales

- Complemento de la fluidoterapia intravenosa, subcutánea, etc...
- Deshidratación y desequilibrios electrolíticos.
- Procesos gastrointestinales que no precisen una fluidoterapia más agresiva.
- Post operatorios.

• Terneros

- Diarreas neonatales.
- Procesos gastrointestinales que no precisen una fluidoterapia más agresiva.

• Équidos

- Deshidratación y desequilibrios electrolíticos, especialmente después del esfuerzo.
- Procesos gastrointestinales que no precisen una fluidoterapia más agresiva.
- Post operatorios.

Dosificación y Presentación

Los viales de **Glucolyte Braun 20 ml.** contienen la solución necesaria para mezclar con 1/2 litro de agua de bebida.


La presentación de viales individuales permite preparar la solución de agua de bebida necesaria, sin tener que conservar envases abiertos que alteran el producto.

Glucolyte Braun 1.000 ml. debe mezclarse con 25 litros de agua de bebida.

Se recomienda cambiar la solución preparada cada 24 horas.

Período de utilización: de 1 a 3 días.

La presentación de **Glucolyte Braun** permite una fácil preparación de la solución rehidratante, tanto para preparar pequeños como grandes volúmenes.



	Glucolyte Braun 20 ml.	Glucolyte Braun 1.000 ml.
Especie destino	Pequeños Animales	Équidos y terneros
Mezclar cada dosis en	1/2 litro de agua de bebida	25 litros de agua de bebida
Código	394.858	305.360
Presentación	c/20 unidades	c/10 unidades

Número de registro: 13.198 - CAT

B | BRAUN

AESULAP



División Veterinaria

B. Braun Surgical SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)
Teléfono 93 586 62 00*